isbelux

ILUMINACIÓN LED PROFESIONAL

CATÁLOGO 2023_v.1

fundación eco raee´s
Nº 6428

www.isbelux.com

Este catalogo esta vinculado a la Tarifa 2023_v.1 y sus nuevas versiones. Las imágenes y datos técnicos pueden variar en función de las modificaciones y actualizaciones de los productos.

Ofrecemos la calidad y
servicio en iluminación LED
que necesitan los profesionales

Simbolos aplicados	4
Tiras, neón y láminas de LED	5
Módulos LED	19
Perfiles de aluminio	22
Fuentes de alimentación	32
Controladores y reguladores	35
Accesorios	40
Condiciones generales de venta	41

Símbolos aplicados

Tipo de protección LED	IP20 · IP65 SPRAY SILICONA · IP65 · IP65 · IP67 · IP67 · IP68
Color de LED	White · RGB · RGB-WW · CCT
Formato del rollo LED	Rollo 5 m · Rollo 30 m · Rollo 50 m
Tipo de alimentación eléctrica	12 VDC · 24 VDC · 230 VAC
Número de LEDs por metro	60 Led/m · 120 Led/m · 180 Led/m · 238 Led/m · 240 Led/m ...
Corte mínimo de tira LED	25 mm · 35 mm · 35,7 mm · 50 mm · 100 mm ...
Consumo en W por metro	4,8 W/m · 7,2 W/m · 9,6 W/m · 10 W/m · 11 W/m · 12 W/m · 14,4 W/m · 15 W/m · 16 W/m · 17 W/m · 19,2 W/m · 21,6 W/m
Índice CRI	CRI ≥80 · CRI ≥90
Soporta atenuación	- +
Angulo de apertura	90° · 120° · 160° · 175° · 180°
Control multizona	Multizona
Control de encendido/apagado	ON OFF
Control por radiofrecuencia	RF · WIFI
Certificaciones	CE · RoHS · c UL us LISTED

Tiras flexibles

Ofrecen soluciones técnicas a los diseños y creaciones más innovadoras en iluminación.

MODELOS	
MONOCOR DC	**PAG**
IBL-BOHE	6
IBL-ZETA	7
IBL-SURE	7
IBL-MIKA	8
IBL-ALVA	8
IBL-SAKO	9
IBL-NICO	9
IBL-ZEZE	10
IBL-VOLE	11
IBL-FIOS	11
IBL-SUSI	12
IBL-HERO	12
RGB y RGBW	
IBL-VISA	13
IBL-FLAS	13
CONTROL CCT	
IBL-VARI	14
IBL-TUNE	14
AC	
IBL-COCO	15
IBL-LUSI	15
NEON	
IBL-NEON	16
LAMINAS	
LAMINA F105	18
LAMINA F55	18
LAMINA FLEX318	18

Tiras
flexibles bajo consumo



IBL-BOHE SMD3528 **12VDC - 60 LED/M - 4,8W/m**

White RoHS

IP20

111DSA1 111DSA2 111DSA4

IP20

111DSAR 111DSAG 111DSAB

IP65

111DSB1 111DSB2 111DSB4

IP65

111DSBR 111DSBG 111DSBB

Referencia	Modelo	Lúmenes/m	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia/rollo
111DSA1	BOHE	320	3000K	8 mm	IP20	24W
111DSA2	BOHE	375	4000K	8 mm	IP20	24W
111DSA4	BOHE	400	6000K	8 mm	IP20	24W
111DSAR	BOHE	120	ROJO	8 mm	IP20	24W
111DSAG	BOHE	240	VERDE	8 mm	IP20	24W
111DSAB	BOHE	150	AZUL	8 mm	IP20	24W
111DSB1	BOHE	320	3000K	8 mm	IP65	24W
111DSB2	BOHE	375	4000K	8 mm	IP65	24W
111DSB4	BOHE	400	6000K	8 mm	IP65	24W
111DSBR	BOHE	120	ROJO	8 mm	IP65	24W
111DSBG	BOHE	240	VERDE	8 mm	IP65	24W
111DSBB	BOHE	150	AZUL	8 mm	IP65	24W

CRI ≥80 | 120° | Rollo 5 m | UL LISTED

60 led/m | 50 mm | 4,8 W/m | 12 VDC



Tiras
flexibles gran estabilidad

IBL-ZETA SMD3528 **24VDC - 120 LED/M - 9,6W/M**

White · CE · RoHS

IP20

112VAA1 112VAA2 112VAA4

IP65

112VAB1 112VAB2 112VAB4

Referencia	Modelo	Lúmenes/M	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia rollo
112VAA1	ZETA	720	3000K	8 mm	IP20	48W
112VAA2	ZETA	780	4000K	8 mm	IP20	48W
112VAA4	ZETA	840	6000K	8 mm	IP20	48W
112VAB1	ZETA	720	3000K	8 mm	IP65	48W
112VAB2	ZETA	780	4000K	8 mm	IP65	48W
112VAB4	ZETA	840	6000K	8 mm	IP65	48W

CRI ≥80 · 120° · Rollo 5 m · c UL us LISTED · 120 led/m · 50 mm · 9,6 W/m · 24 VDC



IBL-SURE SMD3528 **24VDC - 180 LED/M - 14,4W/M**

White · CE · RoHS

IP20

117VBA1 117VBA2 117VBA4

IP65

117VBB1 117VBB2 117VBB4

Referencia	Modelo	Lúmenes/M	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia rollo
117VBA1	SURE	1090	3000K	10 mm	IP20	72W
117VBA2	SURE	1100	4000K	10 mm	IP20	72W
117VBA4	SURE	1110	6000K	10 mm	IP20	72W
117VBB1	SURE	1000	3000K	10 mm	IP65	72W
117VBB2	SURE	1010	4000K	10 mm	IP65	72W
117VBB4	SURE	1020	6000K	10 mm	IP65	72W

CRI ≥80 · 120° · Rollo 25 m · c UL us LISTED · 180 led/m · 33,3 mm · 14,4 W/m · 24 VDC



Tiras flexibles alto brillo

IBL-MESI SMD3014 **12VDC - 120 LED/M - 12W/M**

White · CE · RoHS

IP20

192DAA1 192DAA2 192DAA4

IP65

192DAB1 192DAB2 192DAB4

Referencia	Modelo	Lúmenes/M	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia rollo
192DAA1	MESI	1000	3000K	8 mm	IP20	60W
192DAA2	MESI	1100	4000K	8 mm	IP20	60W
192DAA4	MESI	1200	6000K	8 mm	IP20	60W
192DAB1	MESI	1000	3000K	8 mm	IP65	60W
192DAB2	MESI	1100	4000K	8 mm	IP65	60W
192DAB4	MESI	1200	6000K	8 mm	IP65	60W

CRI ≥80 · 120° · Rollo 5 m · UL LISTED · 120 led/m · 25 mm · 12 W/m · 12 VDC



IBL-ALBA SMD3014 **24VDC - 120 LED/M - 12W/M**

White · CE · RoHS

IP20

192VAA1 192VAA2 192VAA4

IP65

192VAB1 192VAB2 192VAB4

Referencia	Modelo	Lúmenes/M	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia rollo
192VAA1	ALBA	1000	3000K	8 mm	IP20	60W
192VAA2	ALBA	1100	4000K	8 mm	IP20	60W
192VAA4	ALBA	1200	6000K	8 mm	IP20	60W
192VAB1	ALBA	1000	3000K	8 mm	IP65	60W
192VAB2	ALBA	1100	4000K	8 mm	IP65	60W
192VAB4	ALBA	1200	6000K	8 mm	IP65	60W

CRI ≥80 · 120° · Rollo 5 m · UL LISTED · 120 led/m · 50 mm · 12 W/m · 24 VDC



Tiras flexibles buena luminosidad



IBL-SAKO SMD2835 12VDC - 120 LED/M - 14,4W/M

IP20

132DBA1 132DBA2 132DBA4

IP65

132DBB1 132DBB2 132DBB4

Referencia	Modelo	Lúmenes/M	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia rollo
132DBA1	SAKO	1300	3000K	10 mm	IP20	72W
132DBA2	SAKO	1450	4000K	10mm	IP20	72W
132DBA4	SAKO	1600	6000K	10 mm	IP20	72W
132DBB1	SAKO	1300	3000K	10 mm	IP65	72W
132DBB2	SAKO	1450	4000K	10 mm	IP65	72W
132DBB4	SAKO	1600	6000K	10 mm	IP65	72W

CRI ≥80 · 120° · Rollo 5 m · UL LISTED · 120 led/m · 25 mm · 14,4 W/m · 12 VDC



IBL-NICO SMD2835 24VDC - 120 LED/M - 14,4W/M

IP20

132VBA1 132VBA2 132VBA4

IP20

132VBAR 132VBAG 132VBAB

IP65

132VBB1 132VBB2 132VBB4

IP65

132VBBR 132VBBG 132VBBB

Referencia	Modelo	Lúmenes/m	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia/rollo
132VBA1	NICO	1300	3000K	10 mm	IP20	72W
132VBA2	NICO	1450	4000K	10 mm	IP20	72W
132VBA4	NICO	1600	6000K	10 mm	IP20	72W
132VBAR	NICO	-	ROJO	10 mm	IP20	72W
132VBAG	NICO	-	VERDE	10 mm	IP20	72W
132VBAB	NICO	-	AZUL	10 mm	IP20	72W
132VBB1	NICO	1300	3000K	10 mm	IP65	72W
132VBB2	NICO	1450	4000K	10 mm	IP65	72W
132VBB4	NICO	1600	6000K	10 mm	IP65	72W
132VBBR	NICO	-	ROJO	10 mm	IP65	72W
132VBBG	NICO	-	VERDE	10 mm	IP65	72W
132VBBB	NICO	-	AZUL	10 mm	IP65	72W

CRI ≥80 · 120° · Rollo 5 m · UL LISTED · 120 led/m · 50 mm · 14,4 W/m · 24 VDC



Tiras
flexibles adaptable y lateral

IBL-ZEZE SMD2835 **12VDC - 72 LED/M - 7,2W/M**

IP20

131DAA1 - 131DAA2 - 131DAA4

IP60 SPRAY SILICONA

131DAB1 - 131DAB2 - 131DAB4

Referencia	Modelo	Lúmenes/M	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia rollo
131DAA1	ZEZE	640	3000K	6,5 mm	IP20	36W
131DAA2	ZEZE	680	4200K	6,5 mm	IP20	36W
131DAA4	ZEZE	720	6500K	6,5 mm	IP20	36W
131DAB1	ZEZE	640	3000K	6,5 mm	IP65	36W
131DAB2	ZEZE	680	4200K	6,5 mm	IP65	36W
131DAB4	ZEZE	720	6500K	6,5 mm	IP65	36W

CRI ≥80 | 120° | Rollo 5 m | UL LISTED | 72 led/m | 41,8 mm | 7,2 W/m | 12 VDC



IBL-VOLE SMD335 **12VDC - 120 LED/M - 9,6W/M**

IP20

142DAA1 - 142DAA2 - 142DAA4

IP67

142DAN1 - 142DAN2 - 142DAN4

Referencia	Modelo	Lúmenes/M	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia rollo
142DAA1	VOLE	820	3000K	5 mm	IP20	48W
142DAA2	VOLE	850	4000K	5 mm	IP20	48W
142DAA4	VOLE	870	6000K	5 mm	IP20	48W
142DAN1	VOLE	820	3000K	5 mm	IP65	48W
142DAN2	VOLE	850	4000K	5 mm	IP65	48W
142DAN4	VOLE	870	6000K	5 mm	IP65	48W

CRI ≥80 | 120 | Rollo 5 m | UL LISTED | 120 led/m | 25 mm | 9,6 W/m | 12 VDC



Tiras flexibles COB

IBL-FIOS COB 24VDC - 528LED/M - 8W/M

IP20

1C4VBA1- 1C4VBA2 - 1C4VBA4

Referencia	Modelo	Lúmenes/M	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia rollo
1C4VBA27	FIOS	720	2700K	5 mm	IP20	40W
1C4VBA2	FIOS	880	4000K	5 mm	IP20	40W
1C4VBA4	FIOS	800	6000K	5 mm	IP20	40W

CRI ≥80 | 180° | Rollo 5 m | UL LISTED | 528 led/m | 45 mm | 8 W/m | 24 VDC



IBL-FIOS COB 24VD -546 LED/M - 16W/M

IP20

1C8VBA1- 1C8VBA2 - 1C8VBA4

Referencia	Modelo	Lúmenes/M	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia rollo
1C8VBA27	FIOS	1700	2700K	10mm	IP20	80W
1C8VBA2	FIOS	1750	4000K	10 mm	IP20	80W
1C8VBA4	FIOS	1800	6000K	10mm	IP20	80W

CRI ≥80 | 120° | Rollo 5 m | UL LISTED | 546 led/m | 50 mm | 16 W/m | 24 VDC



Tiras
flexibles monocor alta luminosidad

IBL-SUSI SMD2835 **24VDC - 240 LED/M - 21,6W/M**

White · CE · RoHS

IP20

139VYA1 139VYA2 139VYA4

Referencia	Modelo	Lúmenes/M	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia rollo
139VYA1	SUSI	2840	3000K	10 mm	IP20	108W
139VYA2	SUSI	2860	4000K	10 mm	IP20	108W
139VYA4	SUSI	2900	6000K	10 mm	IP20	108W

CRI ≥80 · 120° · Rollo 5 m · c UL us LISTED · 240 led/m · 33,3 mm · 21,6 W/m · 24 VDC



IBL-HERO SMD2835 **24VDC - 238 LED/M - 19,2W/M**

White · CE · RoHS

IP67

130VXC1 13OVXC2 13OVXC4

Referencia	Modelo	Lúmenes/M	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia rollo
130VXC1	HERO	2618	3000K	10 mm	IP67	96W
130VXC2	HERO	2640	4000K	10 mm	IP67	96W
130VXC4	HERO	2685	6000K	10 mm	IP67	96W

CRI ≥80 · 120° · Rollo 5 m · c UL us LISTED · 238 led/m · 29,4 mm · 19,2 W/m · 24 VDC



Tiras
flexibles RGB y RGB-W



IBL-VISA SMD4040 **24VDC - 120 LED/M - 14,4W/M**

RGB · CE · RoHS

IP20

124VBA1

IP65

124VBB1

Referencia	Modelo	Lúmenes/M	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia rollo
124VBA1	VISA	R132-G234-B54	RGB	10 mm	IP20	72W
124VBB1	VISA	R132-G234-B54	RGB	10 mm	IP65	72W

CRI ≥80 · 120° · Rollo 5 m · UL LISTED · 120 led/m · 50 mm · 14,4 W/m · 24 VDC



IBL-FLAS SMD5050 **24VDC - 60 LED/M - 19,2W/M**

RGB-WW · CE · RoHS

IP20

121VBA1W - 121VBA1W

IP65

121VBB4W - 121VBB4W

Referencia	Modelo	Lúmenes/M	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia rollo
121VBA1W	FLAS	-	RGB-W-3000K	12 mm	IP20	96W
121VBB1W	FLAS	-	RGB-W-3000K	12 mm	IP65	96W
121VBA4W	FLAS	-	RGB-W-6000K	12 mm	IP20	96W
121VBB4W	FLAS	-	RGB-W-6000K	12 mm	IP65	96W

CRI ≥80 · 120° · Rollo 5 m · UL LISTED · 60 led/m · 100 mm · 19,2 W/m · 24 VDC



Tiras
flex.
control CCT

IBL-VARI SMD3528 **12VDC - 120 LED/M - 9,6W/M**

White | CE | RoHS

IP65

165DABC

Referencia	Modelo	Lúmenes/M	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia rollo
165DABC	VARI	677	3000+6000K	10 mm	IP65	48W



CRI ≥80 | 120° | Rollo 5 m | UL LISTED | 120 led/m | 100 mm | 9,6 W/m | 12 VDC

IBL-TUNE SMD5630 **24VDC - 112 LED/M - 23W/M**

White | CE | RoHS

IP20

164VAAC

Referencia	Modelo	Lúmenes/M	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia rollo
164VAAC	TUNE	2345	2700+6000K	10 mm	IP20	115W



CRI ≥80 | 120° | Rollo 5 m | UL LISTED | 112 led/m | 125 mm | 23 W/m | 24 VDC

Tiras flexibles

IBL-COCO SMD2835 **230VAC -120 LED/M -15W/M**

IP68

132ASO1 - 132ASO2 - 132ASO4

Referencia	Modelo	Lúmenes/M	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia rollo
132ASO1	COCO	1150	3000K	10 mm	IP68	75W
132ASO2	COCO	1175	4000K	10mm	IP68	75W
132ASO4	COCO	1190	6000K	10 mm	IP68	75W

CRI ≥80 · 120° · Rollo 5/30 m · White · 120 led/m · 100 mm · 15 W/m · 230 VAC

IBL-LUSI SMD2835 **230VAC - 120 LED/M - 17W/M**

IP68

132ADO1 - 132ADO2 - 132ADO4

Referencia	Modelo	Lúmenes/M	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia rollo
132ADO1	LUSI	1600	3000K	10 mm	IP68	85W
132ADO2	LUSI	1650	4000K	10 mm	IP68	85W
132ADO4	LUSI	1700	6000K	10 mm	IP68	85W

CRI ≥80 · 120° · Rollo 5/30 m · White · 120 led/m · 100 mm · 17 W/m · 230 VAC

Neón led

IBL-NEON SMD2835 **24VDC - 120LED/M - 11,5W/M**

White

IP67



Referencia	Modelo	Lúmenes/m	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia/rollo
N132VC1	NEON	430	3000K	8 mm	IP67	57,2W
N132VC2	NEON	440	4000K	8mm	IP67	57,2W
N132VC4	NEON	450	6000K	8mm	IP67	57,2W
N132VCR	NEON	-	ROJO	8 mm	IP67	57,2W
N132VCG	NEON	-	VERDE	8 mm	IP67	57,2W
N132VCB	NEON	-	AZUL	8 mm	IP67	57,2W

CRI ≥80 · 110° · Rollo 5 m · UL LISTED · 120 led/m · 50 mm · 11,52 W/m · 24 VDC

IBL-NEON SMD5050 **24VDC -98 LED/M -15,1W/M**

RGB

IP67



Referencia	Modelo	Lúmenes/m	Tª Color	Ancho	IP/Acabado	Potencia/rollo
N132VRGB	NEON	-	RGB	10mm	IP67	75,5W

CRI ≥80 · 110° · Rollo 5 m · UL LISTED · 98 led/m · 71,4 mm · 15,1 W/m · 24 VDC

Neón led

IBL-NEON SMD2835 12VDC 100LED/M - 9,6W/M

IP67

Referencia	Modelo	Lúmenes/m	Tª color	Dimensiones	IP/Acabado	Potencia
N132DA1C	NEON	265	3000K	6x12 mm	IP67	9,6W/m
N132DA2C	NEON	270	4000K	6x12 mm	IP67	9,6W/m
N132DA4C	NEON	275	6000K	6x12 mm	IP67	9,6W/m
N132DARC	NEON	*	ROJO	6x12 mm	IP67	9,6W/m
N132DAGC	NEON	*	VERDE	6x12 mm	IP67	9,6W/m
N132DABC	NEON	*	AZUL	6x12 mm	IP67	9,6W/m
N132DALC	NEON	*	LIMON	6x12 mm	IP67	9,6W/m
N132DAOC	NEON	*	NARANJA	6x12 mm	IP67	9,6W/m
N132DAUC	NEON	*	PURPURA	6x12 mm	IP67	9,6W/m
N132DAYC	NEON	*	AMARILLO	6x12 mm	IP67	9,6W/m
N132DAPC	NEON	*	ROSA	6x12 mm	IP67	9,6W/m

CRI ≥80 | 180° | Rollo 50 m | c UL us LISTED | 100 led/m | 10 mm | 9,6 W/m | 12 VDC



Láminas LED





IBL-LAMINA F105 24VDC-105 LED - 32W/Lám

IP20

IP65 SPRAY SILICONA



LAM32VA1- LAM32VA2 - LAM32VA4 -LAM32VB1- LAM32VB2 - LAM32VB4

Referencia	Modelo	Lúmenes/Lám	Ang. Lente	Tª Color	Dimensiones	IP	Pot. Lámina
LAM32VA1	F105	3450	175º	3000K	503,5x235 mm	IP20	32W
LAM32VA2	F105	3465	175º	4000K	503,5x235 mm	IP20	32W
LAM32VA4	F105	3480	175º	6000K	503,5x235 mm	IP20	32W
LAM32VB1	F105	3450	175º	3000K	503,5x235 mm	IP65	32W
LAM32VB2	F105	3465	175º	4000K	503,5x235 mm	IP65	32W
LAM32VB4	F105	3480	175º	6000K	503,5x235 mm	IP65	32W

CRI ≥80 | 175° | Lámina 503,5*235 | White | 105 led | 33,5 mm | 32 W | 24 VDC

IBL-LAMINA F55 24VDC-55 LED - 16W/Lám

IP20

IP65 SPRAY SILICONA



LAM16VA1- LAM16VA2 - LAM16VA4 -LAM16VB1- LAM16VB2 - LAM16VB4

Referencia	Modelo	Lúmenes/Lám	Ang. Lente	Tª Color	Dimensiones	IP	Pot. Lámina
LAM16VA1	F55	1825	175º	3000K	503,5x235 mm	IP20	16W
LAM16VA2	F55	1840	175º	4000K	503,5x235 mm	IP20	16W
LAM16VA4	F55	1855	175º	6000K	503,5x235 mm	IP20	16W
LAM16VB1	F55	1825	175º	3000K	503,5x235 mm	IP65	16W
LAM16VB2	F55	1840	175º	4000K	503,5x235 mm	IP65	16W
LAM16VB4	F55	1855	175º	6000K	503,5x235 mm	IP65	16W

CRI ≥80 | 175° | Lámina 503,5*235 | White | 55 led | 33,5 mm | 16 W | 24 VDC

IBL-LAMINA FLEX318 24VDC-105 LED - 4x7,2W/Lám

IP20

IP65 SPRAY SILICONA

LAM16VARGBW4 -LAM16VBRGBW4

Referencia	Modelo	Lúmenes/L	Ang.	Tª Color	Dimensiones	IP	Pot. Lámina
LAM16VARGBW4	FLEX318	-	120º	RGBW	503,5x235 mm	IP20	4X7,2W
LAM16VBRGBW4	FLEX318	-	120º	RGBW	503,5x235 mm	IP65	4X7,2W

CRI ≥80 | 120° | Lámina 503,5*235 | RGB-W | 105 led | 33,5 mm | 4x7,2 W | 24 VDC



Módulos led

Utilizados para la iluminación en rótulos, banderolas, cartelería, etc., Permiten iluminar aquellas zonas y espacios de difícil acceso, proporcionando una iluminación uniforme con un reducido consumo.

MODELOS	PAG
IBL-LENT	20
IBL-INDI	20
IBL-BAR	21
IBL-VERT	21

IBL-LENT- IP65

CRI ≥ 80 | 12 VDC | RGB | White | CE | RoHS

	Referencia	Modelo	Consumo	Lúmenes/Ud	Angulo apertura	Tª Color	Dimensiones/Distancia a centros	Formato
1	232DMB4	LENT	0,5 W	45	160º	6000K	27x16x6,7 mm/128 mm	1 Led
2	235DGBR 235DGBG 235DGBB	LENT	0,48 W		160º	ROJO / VERDE / AZUL	54x15x6 mm/160 mm	2 Led
3	237DIB4	LENT	1,5 W	110	160º	6000K	38,5x28x10 mm/180 mm	1 Led
4	231DJB4	LENT	1 W	90	175º	6500K	30x21x3,2 mm/170mm	1 Led
5	237DLB5	LENT	3 W	250	165º	7000K	50x30x10,6 mm/175 mm	1 Led
6	263DIBR 263DIBG 263DIBB	LENT	1,2 W		160º	ROJO / VERDE / AZUL	82x17,5x8,7 mm/170 mm	3 Led
7	273DIBRGB	RGB	0,72W	-	140º	RGB	69x15x7,4 mm/157,4 mm	3 Led

IBL-INDI - IP65

CRI ≥ 80 | 12 VDC | White | CE | RoHS

	Referencia	Modelo	Consumo	Lúmenes/Ud	Angulo apertura	Tª Color	Dimensiones/Distancia a centros	Formato
1	235DEB5	INDI	0,36 W	34	160º	7000K	15,2x10,4x7,8/45,3 mm	1 Led
2	235DGB1	INDI	1 W	90	160º	3000K	42x18,5x9,2 mm/200 mm	2 Led
3	235DGB5	INDI	1 W	90	160º	7000K	42x18,5x9,2 mm/200 mm	2 Led
4	236DIB5	INDI	1,5 W	145	160º	7000K	68x18,5x9,2/200 mm	3 Led
5	237DHI1	INDI	1,44 W	125	160º	3000K	42x42x9,7/250 mm	4 Led
6	237DHI5	INDI	1,44 W	125	160º	7000K	42x42x9,7/250 mm	4 Led
7	237DKB5	INDI	2 W	190	160º	7000K	42x42x9,7/250 mm	4 Led
8	234DNB4	INDI	2,5 W	230	160º	6000K	41x40x10 mm/186 mm	4 Led

IBL-BAR - IP33

	Referencia	Modelo	Consumo	Lúmenes/Ud	Angulo apertura	Tª Color	Dimensiones	Formato
1	IBL03DD1	BAR	7,5 W	750	15°x45°	3000K	210x25x15.6 mm	3 Led
2	IBL03DD2	BAR	7,5 W	750	15°x45°	4000K	210x25x15.6 mm	3 Led
3	IBL03DD4	BAR	7,5 W	750	15°x45°	6500K	210x25x15.6 mm	3 Led
4	IBL05DD1	BAR	12,5 W	1350	15°x45°	3000K	350x25x15.6 mm	5 Led
5	IBL05DD2	BAR	12,5 W	1350	15°x45°	4000K	350x25x15.6 mm	5 Led
6	IBL05DD4	BAR	12,5 W	1350	15°x45°	6500K	350x25x15.6 mm	5 Led
7	IBL06DD1	BAR	15 W	1650	15°x45°	3000K	420x25x15,6 mm	6 Led
8	IBL06DD2	BAR	15 W	1650	15°x45°	4000K	420x25x15,6 mm	6 Led
9	IBL06DD4	BAR	15 W	1650	15°x45°	6500K	420x25x15,6 mm	6 Led

CRI ≥ 80 | 24 VDC | White | CE | RoHS

1 2 3

4 5 6

7 8 9

IBL-VERT - IP65

	Referencia	Modelo	Consumo	Lúmenes/Ud	Angulo apertura	Tª Color	Dimensiones/Distancia a centros	Formato
1	231DIB4	VERT	1,5 W	110	15°x45°	6000K	40x28x15/132 mm	1 Led
2	274DKB1	VERT	2 W	160	15°x45°	3000K	45x30x15/137 mm	1 Led
3	274DKB4	VERT	2 W	160	15°x45°	6000K	45x30x15/137 mm	1 Led
4	274DLB4	VERT	3 W	240	15°x45°	6000K	49x31x15/192 mm	1 Led

CRI ≥ 80 | 12 VDC | White | CE | RoHS

1

2 3

4



Perfiles de aluminio

Los perfiles para tiras LED son elementos para proteger y ocultar las tiras LED, lo que permite realizar instalaciones profesionales, limpias y con estilo.

MODELOS	PAG
IBL-PA001	23
IBL-PA002	24
IBL-PA003	24
IBL-PA004	25
IBL-PA005	25
IBL-PA006	26
IBL-PA007	26
IBL-PA008	27
IBL-PA009	27
IBL-PA010	28
IBL-PA011	28
IBL-PA012	29
IBL-PA013	29
IBL-PA014	30
IBL-PA020	30
IBL-PA023	31
IBL-PA024	31



IBL-PA001 Perfil de superficie LP-05

Referencia	Descripción
PA001	Perfil de aluminio de superficie LP1-05
DIF001	Difusor para perficles de aluminio PA001, PA002, PA003, PA004 y PA009
TPC001	Tapa lateral con pasacable para perfil PA001
TPS001	Tapa lateral sin pasacable para perfil PA001
SPTM01	Clip de sujección metálico para perfiles PA001 y PA003

Difusor



DIF001

Tapas finales



TPC001
TPS 001

Clips

SPTM01

PA001

IP 20 CE RoHS





*Formato en barras de 2 m - unidad mínima de venta 1 m.
*Servicio de corte de tiras y perfiles a medida.
*Material: aluminio AL6063-T5

IBL-PA002 Perfil de empotrar LP-06

Referencia	Descripción
PA002	Perfil de aluminio de empotrar LP1-06
DIF001	Difusor para perficles de aluminio PA001, PA002, PA003, PA004 y PA009
TPC002	Tapa lateral con pasacable para perfil PA002
TPS 002	Tapa lateral con pasacable para perfil PA002

Difusor



DIF001

Tapas finales

TPC002 TPS002

PA002





IBL-PA003 Perfil de superficie LP-07

Referencia	Descripción
PA003	Perfil de aluminio de superficie LP1-07
DIF001	Difusor oparl para perfiles de aluminio PA001, PA002, PA003, PA004 y PA009
TPC003	Tapa lateral con pasacable para perfil PA003
TPS003	Tapa lateral sin pasacable para perfil PA003
SPTM01	Clip de sujección metálico para perfiles PA001 y PA003

Difusor



DIF001



DIF001C



DIF001G

Tapas finales

TPS003 TPC003

TPS003C TPC003C

TPS003G TPC003G

Clips

SPTM01

SPTM01D

PA003





*Formato en barras de 2 m - unidad mínima de venta 1 m.
*Servicio de corte de tiras y perfiles a medida.
*Material: aluminio AL6063-T5

IBL-PA004 **Perfil de empotar LP1-08**

Referencia	Descripción
PA004	Perfil de aluminio de empotrar LP1-08
DIF001	Difusor para perficles de aluminio PA001, PA002, PA003, PA004 y PA009
TPC004	Tapa lateral con pasacable para perfil PA004
TPS 004	Tapa lateral con pasacable para perfil PA004

Difusor



DIF001

Tapas finales

TPC004 TPS004

PA004





IBL-PA005 **Perfil de superficie LP5-01**

Referencia	Descripción
PA005	Perfil de aluminio de superficie LP5-01
DIF002	Difusor para perfil de aluminio PA005 y PA011
TPC005	Tapa lateral con pasacable para perfil PA005
TPS005	Tapa lateral sin pasacable para perfil PA005

Difusor

DIF002

Tapas finales

TPC005 TPS005

PA005



*Formato en barras de 3 m - unidad mínima de venta 1 m.
*Servicio de corte de tiras y perfiles a medida.
*Material: aluminio AL6063-T5

IBL-PA006 **Perfil de esquina LP2-04**

Referencia	Descripción
PA006	Perfil de aluminio de esquina LP2-04
DIF003	Difusor opal para perfil de aluminio PA006
TPC006	Tapa lateral con pasacable para perfil PA006
TPS006	Tapa lateral sin pasacable para perfil PA006
SPTM06	Clip de sujección metálico para perfiles PA006 y PA009

Difusor

DIF003

Tapas finales

TPC006 TPS006

Clips

SPTM06

PA0 06



IBL-PA007 **Perfil de superficie XC-2310**

Referencia	Descripción
PA007	Perfil de aluminio de superficie XC-2310
DIF004	Difusor opal para perfiles de aluminio PA007 y PA008
TPC007	Tapa lateral con pasacable para perfil PA007
TPS007	Tapa lateral sin pasacable para perfil PA007
SPTM07	Clip de sujección para perfil PA007

Difusor

DIF004

Tapas finales

TPC007 TPS007

Clips

SPTM07

PA007



*Formato en barras de 2 m - unidad mínima de venta 1 m.
*Servicio de corte de tiras y perfiles a medida.
*Material: aluminio AL6063-T5

IBL-PA008 **Perfil de empotar XC-2310**

Referencia	Descripción
PA008	Perfil de aluminio de empotrar XC-2310
DIF004	Difusor opal para perfiles de aluminio PA007 y PA008
TPC008	Tapa lateral con pasacable para perfil PA008
TPS008	Tapa lateral sin pasacable para perfil PA008

Difusor



DIF004

Tapas finales

TPC008 TPS008

PA008





IBL-PA009 **Perfil de esquina 1818**

Referencia	Descripción
PA009	Perfil de aluminio de esquina 1818
DIF001	Difusor opal para perfil de aluminio PA001, PA002, PA003, PA004 y PA009
TPC009	Tapa lateral con pasacable para perfil PA009
TPS009	Tapa lateral sin pasacable para perfil PA009
SPTM09	Clip de sujección para perfiles PA009

Difusor

DIF001

Tapas finales

TPC009 TPS009

Clips

SPTM09

PA009

*Formato en barras de 2 m - unidad mínima de venta 1 m.
*Servicio de corte de tiras y perfiles a medida.
*Material: aluminio AL6063-T5

IBL-PA010 **Perfil de flexible**

Referencia	Descripción
PA010	Perfil flexible de aluminio
DIF012	Difusor opal para perfil de aluminio PA010
TPC010	Tapa lateral con pasacable para perfil PA010
TPS010	Tapa lateral sin pasacable para perfil PA010
SMTM10	Clip de sujección metálico para perfil PA010
EMP10	Empalme de uniión para perfil PA010

Difusor

DIF012

Tapas finales

TPC010 TPS010

Clips

SMTM10

Empalme

EMP10

PA010

IBL-PA011 **Perfil de empotrar**

Referencia	Descripción
PA011	Perfil de aluminio de esquina LP2-04
DIF002	Difusor opal para perfiles de aluminio PA005 y PA011
TPC011	Tapa lateral con pasacable para perfil PA011
TPS011	Tapa lateral sin pasacable para perfil PA011

Difusor



DIF002

Tapas finales



TPC011 TPS011



PA011





*Formato en barras de 2 m - unidad mínima de venta 1 m.
*Servicio de corte de tiras y perfiles a medida.
*Material: aluminio AL6063-T5

IBL-PA012 **Perfil mini de superficie 0810**

Referencia	Descripción
PA012	Perfil de aluminio mini de superficie 0810
DIF010	Difusor opal para perfil de aluminio PA012
TPC012	Tapa lateral con pasacable para perfil PA012
TPS012	Tapa lateral sin pasacable para perfil PA012
SPTM12	Clip de sujección metálico para perfil PA012

Difusor



DIF010

Tapas finales

TPS012 TPC012

Clips

SPTM12



PA0 12



IBL-PA013 **Perfil de esquina 3030**

Referencia	Descripción
PA013	Perfil de aluminio de esquina 3030
DIF007	Difusor opal para perfil de aluminio PA013
TPC013	Tapa lateral con pasacable para perfil PA013
TPS013	Tapa lateral sin pasacable para perfil PA013
SPT013	Clip de sujección para perfil PA013

Difusor



DIF007

Tapas finales



TPC013 TPS013

Clips

SPT013

PA013



*Formato en barras de 2 m - unidad mínima de venta 1 m.
*Servicio de corte de tiras y perfiles a medida.
*Material: aluminio AL6063-T5

IBL-PA014 **Perfil colgar redondo 2020**

Referencia	Descripción
PA014	Perfil de aluminio de colgar redondo 2020
DIF008	Difusor opal para perfiles de aluminio PA014
TPC014	Tapa lateral con pasacable para perfil PA014
TPS014	Tapa lateral sin pasacable para perfil PA014

Difusor

DIF008

Tapas finales

TPC014 TPS014

PA014



IBL-PA020 **Pletina estrecha**

Referencia	Descripción
PA020	Pletina de aluminio estrecha 12,2x2 mm



PA020



IBL-PA022 **Perfil para colgar**

Referencia	Descripción
PA022	Perfil de aluminio para colgar
DIF022	Difusor para perfiL de aluminio PA022
TPC022	Tapa lateral con pasacable para perfil PA022
TPS 022	Tapa lateral con pasacable para perfil PA022
KIT 022	Kit colgante para PA022

Difusor

DIF022

Tapas finales

TPC022 TPS022

Kit colgante

KIT 022



PA022



IBL-PA023 **Pletina ancha**

Referencia	Descripción
PA023	Perfil de aluminio ancha 20x2,5mm



PA0 23

IBL-PA024 **Perfil de superficie 2712**

Referencia	Descripción
PA024	Perfil de aluminio de superficie 2712
DIF024	Difusor opal para perfil de aluminio PA024
TPC024	Tapa lateral con pasacable para perfil PA024
TPS024	Tapa lateral sin pasacable para perfil PA024
SPT024	Clip metálico de sujección para perfil PA024

Difusor

DIF024

Tapas finales

TPC024 TPS024

Clips



SPT024

PA024



*Formato en barras de 2 m - unidad mínima de venta 1 m.
*Servicio de corte de tiras y perfiles a medida.
*Material: aluminio AL6063-T5

Fuentes de alimentación

Imprescindibles para el funcionamiento y la duración de una luminaria LED (DC); estabilizan la corriente y proporcionan protección térmica.

MODELOS	PAG
IBL-TRANSF 12V	33
IBL-TRANSF 24V	34

IBL-Fuentes de alimentación 12V MeanWell **230 VAC/12VDC**

	Referencia	Descripción	IP	Potencia	Reg.	Dimensiones
1	APV1612	APV 16W - 12VDC	IP20	16W	NO	77x40x29 mm

2	LRS2512	RS 25W - 12VDC	IP20	25W	NO	92x51x28 mm
3	LRS3512	LRS 35W - 12VDC	IP20	35W	NO	99x82x30 mm
4	LRS5012	LRS 50W - 12VDC	IP20	50W	NO	99x82x30 mm
5	LRS10012	LRS 100W -12VDC	IP20	100W	NO	99x97x30 mm
6	LRS15012	LRS 150W - 12VDC	IP20	150W	NO	159x97x30 mm
7	LRS20012	LRS 200W - 12VDC	IP20	200W	NO	215x115x30 mm
8	LRS35012	LRS 350W - 12VDC	IP20	350W	NO	182,5x135x30 mm

9	LPV2012	LPV 20W - 12VDC	IP67	20W	NO	118x35x26 mm
10	LPV3512	LPV 35W - 12VDC	IP67	35W	NO	148x40x30 mm
11	LPV6012	LPV 60W - 12VDC	IP67	60W	NO	162,5x42,5x32 mm
12	LPV10012	LPV 100W - 12VDC	IP67	100W	NO	190x52x37 mm

13	XLG15012	XLG 150W -12VDC	IP67	150W	NO	180x63x35 mm
14	XLG20012	XLG 200W -12VDC	IP67	200W	NO	199x63x35 mm

15	HLG24012	HLG 240WH - 12VDC	IP67	240W	NO	244,2x68x38,8 mm
16	HLG32012	HLG 320WH - 12VDC	IP67	320W	NO	252x90x43,8 mm

IBL-Fuentes de alimentación 24V MeanWell **230 VAC/24VDC**

	Referencia	Descripción	IP	Potencia	Reg.	Dimensiones
1	LRS3524	LRS 35W - 24VDC	IP20	35W	NO	99x82x30 mm
2	LRS5024	LRS 50W - 24VDC	IP20	50W	NO	99x82x30 mm
3	LRS10024	LRS 100W - 24VDC	IP20	100W	NO	99x97x30 mm
4	LRS15024	LRS 150W - 24VDC	IP20	150W	NO	159x97x30 mm
5	LRS20024	LRS 200W - 24VDC	IP20	200W	NO	159x97x30 mm
6	LRS35024	LRS 350W - 24VDC	IP20	350W	NO	215x115x30 mm
7	LPV2024	LPV 20W - 24VDC	IP67	20W	NO	118x35x26 mm
8	LPV3524	LPV 35W - 24VDC	IP67	35W	NO	148x40x30 mm
9	LPV6024	LPV 60W - 24VDC	IP67	60W	NO	162,5x42,5x32 mm
10	LPV10024	LPV 100W - 24VDC	IP67	100W	NO	190x52x37 mm

11	ELG15024	ELG 150W -24VDC	IP67	150W	SI	244x63x35,5 mm
12	ELG24024	ELG 240W -24VDC	IP67	240W	SI	244x71x35,5 mm

13	XLG15024	XLG 150W -24VDC	IP67	150W	SI	180x63x35 mm
14	XLG20024	XLG 200W -24VDC	IP67	200W	SI	199x63x35 mm

15	HLG24024	HLG 240WH - 24VDC	IP67	240W	NO	244,2x68x38,8 mm
16	HLG32024	HLG 320WH - 24VDC	IP67	320W	NO	252x90x43,8 mm

Controladores y Reguladores

Imprescindibles para las múltiples creaciones artísticas de iluminación.

MODELOS	PAG
RF SERIES Receptores LED	36
APMPLIFICADORES DE SEÑAL	36
RF SERIES Emisores LED	37
DMX512 SERIES	38
OTROS - DIMMERS,	38

RF SERIES. Receptores LED

	Modelo	Control del color	Tensión de entrada	Canales, intensidad salida	Potencia de salida	Dimensiones
1	CLV1	Dimming	5-36VDC	1CH,8A	40-288W	97x33x18
2	CLV3	RGB	12-24VDC	3CH,4A/CH	3 x (144-288)W	97x33x18
3	CLV3L	RGB	12-36VDC	3CH,6A/CH	3 x (72-216)W	175x45x27
4	CLVP	RGBW	12-24VDC	4CH,4A/CH	4 x (48-96)W	114x38x20
5	CLV4	RGBW	12-36VDC	4CH,5A/CH	4 x (60-180)W	175x45x27
6	CLV4L	RGBW	12-24VDC	4CH,5A/CH	4 x (60-120)W	170x50x23
7	KIT (CLV1+CRR11)					
8	KIT (CLVP+CRRT4)					

CONVERTIDOR DE SEÑAL

	Modelo	Tensión de entrada	Potencia de salida	Intensidad salida	Dimensiones
9	CTRWT5	12-24VDC	5X(36-72)W	5CH,3A/CH	114X38X20

1 CLV1



2 CLV3

3 CLV3L

4 CLVP

5 CLV4

6 CLV4L

9 CTRWT5

RF SERIES. Emisores LED

	Modelo	Control del color	Zonas	Ambientes	Salida	Alimentación	Dimensiones (mm)
1	CRR11	Dimming	1 zona	/	RF2.4G	3VDC (CR2032)	139x36x11
2	CRRU4	Dimming	4 zona	/	RF2.4G	3VDC (CR2032)	135x40x11
3	CRRU8	Dimming	8 zonas	/	RF2.4G	3VDC (CR2032)	135x40x11
4	CRRT2	RGBW dual color	1 zona	4 Amb.	RF2.4G	3VDC (AAA x 2)	122x53x17.5
5	CRRT4	RGB/RGBW	1 zona	4 Amb.	RF2.4G	3VDC (AAA x 2)	122x53x17.5
6	CRRS4	RGB/RGBW	4 zonas	2 Amb.	RF2.4G	3VDC (AAA x 2)	141x50x17.5
7	CRRS8	RGB/RGBW	8 zonas	2 Amb.	RF2.4G	3VDC (AAA x 2)	141x50x17.5



1 CRR11

2 CRRU4

3 CRRU8

4 CRRT2

5 CRRT4

6 CRRS4

7 CRRS8

	Modelo	Control del color	Zonas	Instalación	Salida	Tensión	Dimensiones (mm)
8	CT1KW	Dimming	1 zona	Empotrable	RF2.4G	12-24VDC	86x86x48
9	CT1KB	Dimming	1 zona	Empotrable	RF2.4G	12-24VDC	86x86x48

8 CT1KW

9 CT1KB

DMX512 SERIES.

DMX512 RDM decodificador

	Modelo	Tensión de entrada	Canales, intensidad salida	Potencia de salida	Dimensiones
1	DD4L	12-24VDC	4CH,5A/CH	4 X (60-120)W	170x50x23
2	DD4XE	12-36VDC	4CH,8A	4 x (96-288)W	165x70x38

DMX512 RGBW PANEL MASTER

	Modelo	Tensión de entrada	Zonas / color	Señal de salida	Dimensiones
3	CRT14W	85-265VAC	4 zonas RGBW	DMX512 + RF2,4G	86x86x37
4	CRT14B	85-265VAC	4 zonas RGBW	DMX512 + RF2,4G	86x86x37

DMX512 AC TRIAC CONVERSOR

	Modelo	Tensión de entrada	Tensión de salida	Intensidad salida	Dimensiones
5	DDMXS1D	100-240VAC	2x(100-240)VAC	2 x 1,0A	170x50x23

1 DD4L

2 DD4XE

OTROS - DIMMERS, AMPLIFICADOR Y DALI

DIMMER 0/1-10V PANEL RUEDA

	Modelo	Tensión de entrada	Salida de señal	Intensidad salida	Dimensiones
6	LDRKL	85-265VAC	0/1 - 10V	1CH,20mA/CH	86x86x48

DIMMER AC TRIAC RF PANEL RUEDA

	Modelo	Tensión de entrada	Potencia de salida	Intensidad salida	Dimensiones
7	LDRKS	100-240 VAC	100-240 W	1,0A	86x86x48

APMPLIFICADOR DE SEÑAL

	Modelo	Tensión de entrada	Potencia de salida	Intensidad salida	Dimensiones
8	APEV3X	12-36VDC	3X(120-360)W	3CH,10A/CH	110X74,5X24,5

3 CRT14W

4 CRT14B

5 DDMXS1D

6 LDRKL

7 LDRKS

8 APEV3X

DALI LED DIMMER/PWM 500 Hz

	Modelo	Tensión de entrada	Canales, intensidad salida	Potencia de salida	Dimensiones
10	DALIDA1	12-24VDC	1CH/15A	180W(12V)/360W(24V)	174X45X27
11	DALIDT	100-240VAC	1CH/1,2A	150-360W	187X46X22

DIMMER AC TRIAC

	Modelo	Tensión de entrada	Potencia de salida	Intensidad salida	Dimensiones
12	CLS1B	100-240 VAC	100-360 W	1,0A	52X52X246
13	TRACSK1	100-240 VAC	600-1440 W	1CH/6,0A	168X93,5X63

DIMMER REGULADOR TIRA LED MONOCOLOR

	Modelo	Tensión de entrada	Potencia de salida	Intensidad salida	Dimensiones
14	RE12/24V	12-24VDC	96W(12V)- 144W(24V)	8A	89x59x35

SENSORES

	Modelo	Tensión de entrada	Intensidad salida	Potencia de salida	Dimensiones
15	SEN-TC1	12-24VDC	8A	96W/12V-192W/24V	46x8
16	SENSOR1	12-24VDC	3A	48W/12V-96W/24V	50x11x9



10 DALIDA1

11 DALIDT

12 CLS1B

13 TRACSK1

14 RE12/24V

15 SEN-TC1



16 SENSOR1

Accesorios

	Referencia	Descripción
1	CONECTOR M/H	Conector macho-hembra de 2 pin con cable 150mm
2	CONECT M/H 22	Conector macho-hembra para tira de 220V
3	CONECT-WAGO	Terminal de conexión Wago de 2 polos
4	CONECT-WAGO	Terminal de conexión Wago de 3 polos
5	CONECT-WAGO	Terminal de conexión Wago de 5 polos
6	CINTA DOBLE	Cinta de doble cara 3M de 17mm de ancho
7	CABLE COLG	Sujección cable acero colgalte de 1 m con accesorios
8	SP200	Laca aislante transparente V-66 200ml para circuitos electrónicos
9	TERMORRETR2	Termorretráctil 3M de diferentes diámetros
10	CBL-DECO	Cable decorativo textil (varios colores)
11	CABLE RGB	Cable Led RGBN
12	CABLE RGBW	Cable Led RGBW
13	CONECT-SCOT	Conectores universales 3M Scotchlok UY2 y 314
14	TPCN(X)	Tapa de sellado neon flex (diferentes colores)
15	COB-A01	Conector hembra tira COB

1

2

3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO. VENTA Y SUMINISTRO.

1. ESPECIFICACIONES

1.1. Las presentes Condiciones Generales de Contrato rigen para todas las transacciones comerciales entre Isbelux Led, S.L. (en lo sucesivo "el vendedor") y sus socios comerciales y clientes (en lo sucesivo "el comprador") para el suministro de mercancía y (análogamente) también para la prestación de servicios (en lo sucesivo "las prestaciones"). Todas las ofertas del vendedor se basan en las presentes Condiciones Generales de Contrato.

1.2. Si hay disposiciones individuales de estas Condiciones Generales de Contrato contradicen directamente las condiciones indicadas en las ofertas o las confirmaciones de pedido del vendedor, tendrán prioridad las disposiciones en las ofertas y las confirmaciones de pedido del vendedor. En tal caso solo serán válidas aquellas disposiciones de las Condiciones Generales de Contrato o partes de las mismas que no contradigan directamente las disposiciones de las ofertas o de las confirmaciones de pedido del vendedor.

1.3. Se considerará que las presentes Condiciones Generales de Contrato han sido comunicadas al comprador desde el momento en que éste recibe una oferta. Alternativamente, se considerarán como comunicadas, si el comprador las recibió previamente en el curso de su relación comercial con el vendedor, considerándose en este caso aceptadas a todos los efectos al cursar su pedido.

1.4. Estas Condiciones Generales de Contrato se consideran, a no ser que una transacción se base en una versión más reciente de las Condiciones Generales de Contrato, como acuerdo marco para cualquier transacción comercial con el comprador. Si una disposición de estas Condiciones Generales de Contrato fuera o llegara a ser inválida, esto no afectará a la validez de las demás disposiciones.

2. OFERTA Y CONTRATO.

2.1. Se constituye un contrato cuando las partes están de acuerdo sobre todas las partes integrantes esenciales del contrato, especialmente el precio, y cuando el vendedor ha confirmado el contrato por escrito (declaración de aceptación). Los servicios de asesoramiento de cualquier índole, especialmente con respecto la idoneidad del objeto de compra para una utilización concreta prevista por el comprador, no son objeto del contrato. La utilización concreta prevista de la mercancía, comunicada eventualmente por el comprador no constituye tampoco la base comercial del contrato. La comprobación de la idoneidad de la mercancía para la utilización concreta prevista por el comprador, eventualmente encargando a expertos, p.ej. ingenieros o arquitectos, incumbe al comprador.

2.2. El contrato se considera como celebrado en cuanto el vendedor, después de recibir el pedido, haya enviado una confirmación escrita del pedido o bien el propio suministro. Los pedidos deberán ser realizados por escrito vía correo electrónico a pedidos@isbelux.com y están sujetos a la expresa aprobación del vendedor.

2.3. Las ofertas y acuerdos orales no son vinculantes para el vendedor. Las ofertas por escrito del vendedor sólo son vinculantes para éste (especialmente con respecto a los precios, plazos de entrega, características de producto u otros datos de prestaciones) en la medida que ello resulte expresamente de la oferta.

2.4. El vendedor está vinculado a sus ofertas emitidas frente al comprador o los representantes de éste durante 30 días naturales.

2.5. Todos los documentos de oferta, contrato y/o proyecto sólo pueden reproducirse o facilitarse a terceros previa autorización del vendedor. Estos documentos deben devolverse inmediatamente sobre requerimiento del vendedor en cualquier momento.

2.6. Los pedidos en curso podrán ser anulados por el vendedor si existen circunstancias que impidan su cumplimentación, tales como: alteraciones industriales, perturbaciones laborales, falta de materias primas, etc. Los pedidos de materiales de fabricación especial no podrán ser anulados por el comprador sin la aprobación por escrito del vendedor.

2.7. El vendedor se reserva el derecho de proceder a la anulación automática del pedido si, antes de su envío, el comprador presenta deudas contraídas con esta empresa, un expediente de concurso de acreedores o le es instado este procedimiento por un tercero.

2.8. El vendedor puede retractarse del contrato si el comprador no ha cumplido con sus obligaciones de colaboración, a pesar de haberle sido concedido un plazo adicional para ello, o si la prestación por parte del vendedor no es posible por obstáculos no imputables al vendedor, no previsibles por éste, o no superables de forma duradera y que no pueden subsanarse a largo plazo con unos gastos razonables. Esto es aplicable también a las especificaciones especiales, como p.ej. elaboraciones especiales, calidades y plazos exigidos.

2.9. El vendedor puede retractarse del contrato cuando el pago del precio acordado no está asegurado hasta el plazo de suministro acordado (p.ej. mediante un seguro de crédito, un aval bancario, pago adelantado, etc.).

2.10. Si el vendedor se retracta del contrato según los puntos 2.8 ó 2.9, el comprador no puede deducir de ello otros derechos frente al vendedor, con la excepción de exigirle la devolución de los pagos efectuados para este contrato.

2.11. Las modificaciones y las ampliaciones posteriores del contrato, así como los acuerdos subsidiarios requieren para su validez de una confirmación escrita del vendedor. Los meros errores de escritura y de cálculo en ofertas, confirmaciones de pedido o facturas podrán ser corregidos en todo momento por el vendedor.

2.12. Cualquier medida o dimensión e imagen de los productos, incluida en catálogos, folletos, o página WEB, tienen carácter orientativo y deberán considerarse como aproximadas, con excepción de los casos en que hayan sido expresamente aceptadas por escrito por el vendedor.

3. PRECIOS

3.1. En la lista de precios del vendedor figura siempre el P.V.P. (Precio de venta al público) con forma de pago contado. El precio acordado se entiende más el IVA aplicable en cada momento.

3.2. Cuando la legislación prevé la exención del IVA, tienen que cumplirse los requisitos necesarios para ello con una relación temporal directa con el suministro.

3.3. Si después de la firma del contrato se han acordado modificaciones por deseo del comprador, éste está obligado a restituirle al vendedor los gastos adicionales devengados. Si en la modificación del contrato no se ha acordado el precio por el gasto adicional, éste se fijará considerando el nivel de precios del contrato sobre la base del cálculo original del vendedor.

3.4. Si entre el momento de la firma del contrato y el suministro se producen cambios en los precios de materias primas o auxiliares, salarios o las demás condiciones económicas relevantes para el precio (p.ej. oscilaciones en los tipos de cambios) por motivos no imputables al vendedor, éste puede, según su criterio razonable adaptar el precio correspondiente tras una evaluación razonable.

3.5. En caso de demora en el pago por parte del comprador éste pierde todos los descuentos, bonificaciones por ventas y transporte y demás condiciones especiales concedidos en relación con la transacción de venta y suministro correspondiente, afectando a otros derechos por demora que le puedan corresponden al vendedor. En caso de demora en el pago por parte del comprador el vendedor puede suspender otros suministros a éste, incluso cuando no forman parte de la misma transacción de venta y suministro.

3.6. Los pagos se deben realizar de forma general, mediante transferencia bancaria. Las letras de cambio y cheques se aceptan sin efecto de cumplimiento. Todos los costes devengados por el cobro y la falta de cobro de letras de cambio y cheques, así como los daños correspondientes, serán soportados por el comprador.

3.7. A diferencia de las condiciones de reembolso del comprador, el vendedor puede compensar los pagos del comprador como sigue: costes de las acciones judiciales, intereses, deuda principal. La compensación puede provocar un aumento de los intereses. La compensación debe comunicarse al comprador dentro de un mes a partir de la recepción del pago. De lo contrario tiene validez la condición de reembolso del comprador.

3.8. Si el comprador puede ostentar créditos cobrables frente al vendedor (créditos cobrables recíprocos) el comprador está autorizado a la compensación, retención o reducción únicamente cuando estos créditos cobrables recíprocos han sido determinados en sentencia firme y son incontestables.

3.9. La cesión de créditos cobrables, que ostenta el comprador frente al vendedor, sólo tiene efecto con la autorización por escrito del vendedor.

4. SUMINISTRO DE LA MERCANCÍA

4.1. El vendedor está obligado a suministrar la mercancía solicitada no antes de que esté asegurado el pago del precio acordado sobre la base del punto 2.9.

4.2. El comprador tiene que hacerse cargo de la mercancía en la fábrica del vendedor inmediatamente después de haber recibido la notificación de que la mercancía está preparada para su recogida. Si la recogida no se realiza dentro de un plazo máximo de dos semanas después de esta fecha, se considerará la mercancía como recogida y podrá almacenarse en un lugar público, corriendo los gastos a cuenta del comprador. El comprador tiene que reembolsar al vendedor los daños originados por la demora en la aceptación de la mercancía, sin que ello afecte a las consecuencias ulteriores de la demora en la aceptación.

4.3. En la medida en que acontecimientos imprevistos (p.ej. averías en fábrica, huelgas, medidas gubernamentales, alteraciones del tráfico, incendios, catástrofes naturales u otros casos de fuerza mayor) se opongan al cumplimiento de los plazos de entrega acordados, estos plazos se alargan sin que de allí se deriven derechos del comprador. Lo mismo es aplicable cuando el comprador no cumple sus obligaciones de colaboración, como p.ej. la presentación de los documentos de planificación completos y liberados para la preparación del pedido o servicio, que son necesarios para la producción de la mercancía.

4.4. Cuando el vendedor demora un plazo de entrega acordado en más de dos semanas, a pesar de haber sido asegurado el pago del precio de compra, y sin que ello sea imputable al comprador, el comprador le puede conceder al vendedor un plazo adicional adecuado que debe ascender como mínimo a dos semanas. Sólo cuando haya transcurrido infructuosamente este plazo el comprador se puede retractar del contrato.

4.5. Si el vendedor incurre en demora con el suministro, los derechos del comprador quedan limitados a un importe del 0,5 % del valor de la mercancía afectada por la demora por semana de demora, y como máximo a un total del 5 % del valor de la mercancía afectada por la demora. Todos los derechos del comprador más amplios sólo son aplicables en caso de premeditación, negligencia grave o infracción de una obligación objetiva por parte del vendedor.

5. TRANSMISIÓN DEL RIESGO

5.1. El uso y el riesgo son transmitidos al comprador con la salida del suministro de la fábrica y/o del almacén, independientemente del precio acordado en forma escrita para el suministro. Esto vale también si el suministro se efectúa dentro del marco de un montaje o si el transporte es realizado, organizado y efectuado por el vendedor.

5.2. En las prestaciones se considera como lugar de cumplimiento el lugar donde se presta el servicio en cuestión. El riesgo de una prestación cualquiera previamente acordada es transmitido al comprador con la prestación del servicio.

5.3. ENVÍO

5.4. La entrega de la mercancía se efectuará en las instalaciones que el comprador disponga a tal efecto y que haya comunicado por escrito al vendedor. Si el comprador lo desea, puede solicitar otra dirección de entrega estando obligado en este caso a expresarlo por escrito en cada pedido y comunicarlo por correo electrónico a pedidos@isbelux.com. En este tipo de entregas el comprador asume toda la responsabilidad en la entrega y custodia del material.

5.5. Para envíos dentro de península e Islas Baleares los portes son pagados, siempre y cuando el pedido sea superior a 150 euros netos, en envíos dentro de península, y superior a 250 euros netos, en envíos a Islas Baleares. En caso de no superar estas cantidades en los pedidos, los portes serán debidos.

5.6. El vendedor enviará la mercancía en servicio 24-48 horas desde la confirmación del pedido (sujeto a existencias, plazos de fabricación y manipulación). Si el comprador requiere un servicio urgente o especial, el envío se realizará bajo su responsabilidad.

5.7. Para envíos por cuenta y riesgo del cliente con otras agencias, el comprador lo comunicará por escrito vía correo electrónico a la dirección pedidos@isbelux.com. En esta modalidad de envío, el vendedor no se responsabilizará ni de los plazos de recogida y entrega, ni de las posibles incidencias que pudieran devenir.

5.8. Para entregas en Ceuta, Melilla, Islas Canarias y extranjero, los portes son siempre debidos y por cuenta y riesgo del cliente, salvo acuerdo expreso. Los impuestos que se puedan derivar de aduanas, gastos de aeropuerto o de cualquier otro tipo, correrán siempre a cargo del comprador.

5.9. En los envíos a portes pagados, la mercancía estará asegurada por el vendedor. En caso de que el comprador detecte un defecto aparente, siniestro en la mercancía o la falta de algún paquete, es imprescindible que tal hecho se haga constar en el albarán del transportista, y debe comunicar la incidencia por correo electrónico a info@isbelux.com en un plazo máximo de 24 horas. En caso contrario, el vendedor entenderá que la mercancía ha sido recibida en perfecto estado y condición, y no se responsabilizará de la mercancía dañada o de los bultos no recibidos por el comprador.

5.10. Los productos se venden en su embalaje original de cartón. Si las circunstancias aconsejan utilizar otro embalaje o el comprador así lo indicara, sus gastos correrían a cargo del comprador.

6. SERVICIOS Y PRESTACIONES

6.1. En la confirmación del pedido se describen el tipo y el alcance de los servicios a efectuar por el vendedor. El comprador debe permitir la prestación de estos servicios, poniendo a disposición para todas las prestaciones a una persona responsable de la instalación, así como todos los medios auxiliares requeridos (p. ej. escaleras, andamios, cestas de trabajo). El comprador debe poner a disposición piezas de repuesto (p. ej. medios luminosos, aparatos de mando, luminarias, lámparas, etc.) a su cargo o bien éstos serán facturados por el vendedor.

6.2. Los servicios serán efectuados en días laborables entre las 08.00 y las 15,30 horas. Si el vendedor presta servicios a petición del comprador fuera del horario indicado, el vendedor está facultado a cobrar los siguientes suplementos: 50 % de suplemento para prestaciones efectuadas fuera del horario indicado y del 100 % de suplemento para prestaciones en sábados, domingos y/o festivos.

6.3. El comprador está obligado a informar al vendedor sin demora sobre todas las circunstancias importantes que se refieren a la instalación en cuestión y/o a una prestación, debiendo poner fuera de servicio a petición del vendedor la instalación entera o bien partes de la misma transitoriamente o bien durante el período entero de la prestación del servicio. Si en la realización de trabajos de servicio deben tomarse medidas de seguridad específicas o bien respetarse determinadas disposiciones de seguridad, el comprador está obligado a informar al vendedor en forma escrita y sin demora sobre ello. Si fuera necesaria la capacitación correspondiente del personal del vendedor, ésta se efectuará a cuenta del comprador. El vendedor está facultado a facturar al comprador en forma separada los gastos adicionales ocasionados por este motivo.

6.4. En caso de producirse circunstancias imprevisibles o bien independientes de la voluntad de las partes, como por ejemplo casos de fuerza mayor, que impiden el cumplimiento de un plazo de suministro acordado por escrito, dicho plazo se prolonga conforme a la duración de la circunstancia, excluyéndose a este respecto todo derecho que competería por lo demás al comprador. Esto incluye, a título de ejemplo, las intervenciones y prohibiciones por parte de autoridades, los retrasos de transporte y de trámites aduaneros, los daños ocurridos duran- te el transporte, las faltas de energía y de materias primas, los conflictos laborales, así como la falta de cumplimiento de un proveedor importante y difícil de sustituir. Estas circunstancias facultan asimismo a prolongar el plazo de suministro si se producen en los proveedores del vendedor.

7. PAGO

7.1. El pago vence con la entrega del suministro y/o de la prestación respectiva y con la recepción del mismo o de la misma, salvo que previamente se hayan pactado por escrito otras condiciones. En las liquidaciones parciales, el pago vence con la recepción de la factura respectiva.

7.2. Las formas de pago aceptadas por el vendedor son: Contado, efectivo cheque conformado o transferencia previa.

7.3. Una forma de pago distinta a la de contado, hasta un máximo de 60 días fecha factura, puede ser negociada sobre la base de la clasificación comercial de crédito, concedida por una compañía aseguradora de riesgo.

7.4. Todas las facturas emitidas por el vendedor serán consideradas como aprobadas y conformes a no ser que el comprador muestre su disconformidad por escrito, dentro de los siete días siguientes a la recepción de la misma.

7.5. En los casos de entregas parciales, el vendedor estará autorizado a facturar y a exigir el pago de cada entrega parcial, así como a girar facturas parciales. El comprador estará obligado a pagar dichas facturas de conformidad con las presentes condiciones generales de contrato.

7.6. El comprador no está facultado a retener o liquidar pagos a causa de reclamaciones de garantía o por otros derechos reclamados.

7.7. Si el comprador incurre en demora con un pago acordado o con otra prestación, el comprador podrá, sin perjuicio de los demás derechos que le corresponden, aplazar el cumplimiento de sus propias obligaciones hasta que se haya realizado el pago o la prestación en cuestión; declarar todas las reclamaciones como vencidas, cobrando para estos importes a partir del momento del vencimiento un interés de demora del 12% anual más el impuesto correspondiente sobre el valor añadido, a no ser que el vendedor demuestre que existen gastos más allá de ello. En caso de demora ya no tendrán validez los descuentos y las bonificaciones concedidas. El vendedor está facultado a facturar gastos previos a una demanda, especialmente los gastos de requerimientos de pago y los honorarios de abogado.

7.8. En caso de una insolvencia insuficiente o del riesgo de tal insolvencia del cliente, el vendedor está facultado a retener el suministro y/o la prestación y solicitar una garantía.

8. GARANTÍA

8.1. El vendedor se obliga, con arreglo a las siguientes disposiciones, a remediar cualquier defecto que perjudique la capacidad de funcionamiento, que exista en el momento del suministro o de la prestación y que se deba a un defecto de construcción del material o de su ejecución.

8.2. Para los defectos que no pueden identificarse en la inspección de la mercancía en el momento del suministro, el plazo de garantía es de 24 meses, dichos defectos deben reclamarse inmediatamente al ser identificados. Los defectos que se aprecian ya en el suministro deben reclamarse en forma escrita dentro de un plazo de 8 días, ya que de lo contrario se consideran como extinguidos. El plazo de garantía comienza también en caso de defectos latentes en el momento de la entrega (transmisión del riesgo) y no se prolonga ni tampoco se interrumpe a causa de intentos de mejora. Este plazo de garantía rige también para suministros parciales. Los defectos deben reclamarse en forma escrita inmediatamente después de su descubrimiento ya que de lo contrario se excluye todo derecho a garantía u otro derecho, si bien no facultan a retener importes de facturas o partes de éstos. El comprador debe demostrar que un defecto ya existía en el momento de la entrega de la mercancía.

8.3. Si existe un defecto que da derecho a garantía con arreglo al presente apartado "Garantía", el vendedor puede elegir entre reparar el producto defectuoso, pedir su envío para la reparación, sustituir (reemplazar) el producto o conceder al comprador una reducción del precio. No se reconocerán facturas relativas a la reparación por terceros.

8.4. Todos los gastos secundarios relacionados con la eliminación de defectos (como p. ej. para montaje y desmontaje, transporte, eliminación, viaje y tiempo de viaje) son soportados por el comprador. Para los trabajos de garantía en la empresa del comprador, éste debe poner a disposición gratuitamente el personal auxiliar necesario, dispositivos de elevación, andamios y materiales pequeños, etc.

8.5. Si una mercancía es fabricada por el vendedor en base a especificaciones de construcción, dibujos u otros datos del comprador, la responsabilidad del vendedor se extiende exclusivamente a la ejecución con arreglo a dichas condiciones. Todos los derechos del comprador deben reclamarse por la vía judicial dentro de 24 meses después de la transmisión del riesgo. De lo contrario caducan todos los derechos.

8.6. La garantía de los productos será inválida en los casos que el defecto o fallo sea consecuencia de: Un uso o tratamiento inadecuado del producto. Montajes defectuosos, no conformes a las instrucciones que acompañan al producto. Haber superado los valores límite de temperatura y tensión, o haber expuesto el producto a cargas mecánicas no conformes a su uso previsto. Falta de mantenimiento de conformidad con las instrucciones de mantenimiento.

8.7. Modificaciones o alteraciones en los productos efectuadas por personal ajeno a la organización sin autorización por escrito del vendedor o no conformes con las instrucciones que acompañan al producto. Averías por sobrecarga eléctrica derivada de instalaciones deficientes, sobrecarga en el proveedor de la línea de tensión o por accidentes atmosféricos con aparato eléctrico.

9. DEVOLUCIONES

9.1. En caso de incidencia por mal funcionamiento o avería de alguno de los productos en garantía, el comprador debe comunicarlo al correo electrónico pedidos@isbelux.com, aportando todos los datos necesarios que se le soliciten (número de albarán o factura, persona y teléfono de contacto, productos averiados y descripción de la avería).

9.2. Cuando el departamento de devoluciones lo autorice, se le asignará un número RMA de devolución y se le enviará una hoja de devolución de material en garantía. Esta hoja se devolverá cubierta junto con la mercancía y su número RMA que deberá figurar de forma clara en toda la documentación de envío, así como en la etiqueta del embalaje.

9.3. En caso de NO incidencia, el comprador podrá solicitar la devolución del material siempre que no hayan transcurrido un máximo de 15 días naturales desde la fecha de entrega del material. Para ello, debe comunicarlo al correo electrónico devoluciones@isbelux.com, aportando todos los datos necesarios que se le soliciten (número de albarán o factura, persona y teléfono de contacto, productos que se desean devolver y la razón de la devolución).

9.4. Una vez nuestro departamento de devoluciones lo autorice, se le asignará un número RMA de devolución y tendrá un plazo de cinco días para enviar el material a nuestro almacén. Dicho número RMA debe figurar de forma clara en toda la documentación del envío, así como en la etiqueta del embalaje.

9.5. El envío al vendedor se realizará siempre a portes pagados por el comprador, salvo aquellos casos en los que se realice un acuerdo expreso por escrito.

9.6. La asignación de un número RMA de devolución, no significa la aceptación definitiva de la devolución. Esta aceptación sólo será definitiva tras la comprobación del material por el departamento técnico.

9.7. El vendedor sólo aceptará devoluciones que cumplan los siguientes requisitos:

9.8. El producto debe estar en el mismo estado en que se entregó y deberá conservar su embalaje y etiquetado original en perfecto estado.

9.9. El envío debe hacerse utilizando la misma caja en que ha sido recibido para proteger el producto. Para el supuesto que no pueda hacerse con la caja con la que se entregó, el cliente deberá de devolverlo en una caja protectora con el fin de que el producto llegue al almacén del vendedor con las máximas garantías posibles.

9.10. Debe incluirse una copia del albarán de entrega dentro del paquete, donde además se marquen los productos devueltos y el motivo de la devolución.

9.11. No se acepta la devolución de productos de fabricación especial.

10. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. RESTRICCIONES DE RESPONSABILIDAD

10.1. El vendedor responde, en la medida admitida por la ley, por daños ocasionados al comprador dentro del marco de la ejecución del negocio como máximo solo hasta la mitad del valor del pedido y tan solo en caso de dolo y negligencia grave del vendedor. La responsabilidad por negligencia leve queda excluida, en la medida en que lo admite la ley, con excepción de la responsabilidad por daños a personas. El comprador debe demostrar la negligencia grave del vendedor. Esto es válido también para la negligencia leve con vista a los daños a personas.

10.2. La indemnización de daños puramente patrimoniales, de beneficios perdidos, de pérdidas de intereses, de daños por las reclamaciones de terceros, independientemente de si se trata de daños directos o indirectos, daños a consecuencias de vicios o daños punitivos queda excluida en tanto que lo admita la ley.

10.3. Los derechos a indemnización por daños y perjuicios prescriben, si lo admite la ley, dentro de 6 meses después de tener conocimiento del daño y del responsable del mismo. El comprador debe informar al vendedor por escrito sobre el daño dentro de un plazo razonable que se establece en 8 días naturales. Además, el comprador debe demostrar detalladamente el daño ocasionado y el monto del mismo.

11. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR

11.1. Si una mercancía es fabricada por el vendedor en base a datos de construcción, dibujos, modelos u otras especificaciones del comprador, el comprador debe indemnizar y exonerar al vendedor en caso de eventuales violaciones de derechos de propiedad.

11.2. Los documentos relativos a la ejecución como por ejemplo planos, croquis y otros documentos técnicos siguen siendo, al igual que muestras, catálogos, folletos, figuras, etc., propiedad intelectual del vendedor y están sujetos a las disposiciones legales pertinentes relativas a la reproducción, imitación, competencia, etc.

11.3. Queda prohibida la utilización de la propiedad intelectual y/o industrial de la marca ISBELUX, de la oferta junto con la información adjunta a la misma, de los productos, planos, dibujos, software, etc., incorporados o relativos a los mismos, que pertenece al vendedor, para otros fines que no sean la cumplimentación del pedido, así como su copia total o parcial o cesión de uso a favor de terceros, sin el previo consentimiento expreso por escrito del vendedor.

11.4. Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial provenientes y/o relacionados con datos y/o documentos proporcionados o elaborados por el vendedor., continuarán en poder de ISBELUX LED, S.L. salvo pacto en contrario, no otorgando al cliente ningún tipo de derecho o licencia con relación a la información o material transmitido.

11.5. El cliente no podrá, sin la autorización previa por escrito del vendedor, modificar, alterar, tapar, u omitir las marcas o nombres comerciales en los productos.

12. FUERO

Con renuncia al fuero que pudiera corresponderle al cliente, todas controversias que pudieran eventualmente suscitarse, serán sometidas a los juzgados y tribunales de A Coruña. ISBELUX LED, S.L. figura inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, hoja C-55764, folio 210, tomo 3620, inscripción 1ª. C.I.F. B-70523840.

13. CONTACTO

Teléfono: +34 981 902 808 Administración: info@isbelux.com. Pedidos y devoluciones: pedidos@isbelux.com Web: www.isbelux.com

En cumplimiento de la Ley 15/99 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos recabados en cualquier operación comercial, se incorporarán a un fichero automático, con fines administrativos y comerciales, cuya titular es ISBELUX LED, S.L. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación pueden dirigirse a ISBELUX LED, S.L. por correo electrónico a info@isbelux.com

CATÁLOGO 2022v.1.3
www.isbelux.com

ISBELUX LED SL. Polígono Industrial Alvedro, calle B, Nave 7. 15180 - Culleredo (A CORUÑA)

Tfno: +34 981902 808 Mail: info@isbelux.com

Propiedad intelectual de ISBE LUX LED SL. Queda prohibida la reproducción total o parcial del este catálogo sin la autorización del propietario.